



智水
Intelligent Water

L\$! a!0 ° A\$! c Å6Ñ - 9L€ ø (

2023 12 8

东深智水
DongShen Intelligent Water

R\$'° Y4ú 7
DSmartView

东深智水
DongShen Intelligent Water

目錄

0 Ä E@0.....	2
¼ Ä × ñ ²F	2
9 Ä3+5 ´ @	3
Ä3+5 æ ´	4
ÄÄ hóHí	5
5.1 D £ _17- Ë	5
5.2 #§Gÿ ž 4*67- Ë	6
5.2.1 =L\$ ÝF > 	7
5.2.2 JF 0; / J4i0; jf	7
5.2.3 5C ^jf	8
5.2.4 64 ÏÑ1ç	8
5.2.5 ï1 ÿ	8
5.3 U 0,11 ÏÑ*6,3+	9
5.4 6 3 ? æ	10
5.4.1 ?+5 Ç %a	10
5.4.2 D 5•F Ö	11
5.4.3 Ý&é5 P	12
5.4.4 ž Ä1Ñ*6 §	13
5.4.5 IPv6 _1	13
5.5 ž Ö 7- Ë	13
5.5.1 žG:Lö7- Ë	13
5.5.2 ž=Ñ7- Ë	14
5.5.3 (™6,, Ö 7- Ë	14
5.6 Q x C+X, 'Ö g1 ï7-	15
5.6.1 Web 3	15
5.6.2 > 0	16
5.6.3 3D _1	16
5.6.4 8 Èy&é2«»	16
5.6.5 ÖA-FJ	17
5.6.6 =+X W	17
5.6.7 7J\B @0	19
5.6.8 µž SQL	19
5.6.9 ¶" ž n	20
5.6.10 Ö g1 ¼!Q 0	20
• Ä3+5)ß ³	21
6.1 EÝ &)ß ³	21
6.2 .œ & ö6,525	22

θ Ä E|G|O

L_<-p Ÿ 1~7 £# È - æ " 68 k x w ` - æ H+•Q Ö Ä 4ô 1EŸ &Œ
j 0/y J *.pEŸ & È _ JN¶ Ÿ F, ' h ó4ô @G 6 È _ ³7- fFP, ' _ ÁEŸ &
{ 0 È _ à 0 Ÿ ° _ Ä+X x J], ' £K^)ß8² { 0 Ä

A - h óEŸ.œ & ° _4ÿE÷F ø, ' FO ... "E³j @'í È - x 4*6 ~ éM' ²O
7® ÄUÉ8ß ÄRâT• ¼ v8ß1y " ¼ @ x J F | î)à ©GÿG÷C]È - x ý Œ3+5 éM' ²K&"ä
TÂTÍ ¼5 UOSIy " -# Ä+X ¾ 4>| J ú - æGý&éG L È *.pEŸ & ¼8ß(w, ' - x F
!" X ĐFO:m ` Ä L\$! ª x4ô 1 ÄDSmartViewÅ+a L\$! ª"d œ (8 k 0 È § 9 ¼ ~
8 k. Aö x s È " @ í Ä+X ¾"A8i ¼ Ë 1y J Z - æGý&éN¶ D Ç `+X g, ' 08\$AÔ
¼ -Aô Ä


WebServer_Web=Ñ0; ¿ È j+X g È HTML5 Ñ Ä +X g -+X 4/y _1 HTML5#?ø
~•AiL 0;+kM' ú ž ÈFJE=Internet F p 5•F 0; -;)à j ž È ú & ¶@ +O x õ å Ä

DSmartView È¶ J/y 0 n Õ È+X ¾>| 0; ¿F >| ž Õ' È 5 G÷+X o/|
, 7 ö J Õ ÈF2 8 >| 3+5 F >| FO) Õ x úG÷+X/ñ 9 •Ap, Õ
W&é ÄQ | ÄQ x) ¼Q ¹~W, Ä+X j Ÿ Ä

五 A 核心优势

5.1 平台支持能

5.2



智水
Intelligent Water

东深智水
DongShen Intelligent Water

5.2.11 不间断运行

DSmartView, 'ž Ä h óG÷+X =L\$ ÝF >| v 2 A^ N È 1 X4iG}5ž Ä X3+5 F
>| & È) ž Ä, ' + ... \$ à ý ØE È 5 ž Ä&éÄ i 7 / ž A7J \, ' à * Ä i
½ PL"1y ý ØE È w M0Gý _ ž Ä k = 2 f £ &+G x È+O x &L\$ j0 4xÈ Añ
ž G÷Lö =L\$ Ý Ä Ò g1 = N ñ ñ ñ ñ ñ =L\$ Ý È E i `3+5 x f, ' =L\$ ÝF
>| Ä

5.2.2 多进程/多线程机制

DSmartViewG÷+X JF 0;AîAÑ Q ?ÈLö @ 0)ß ³ Ä ž Ä h ó ÄAî 7G÷ Lö Q Þ Ä
Ög1 A5 5 = ñ ~ ¼)F Ö 1y0; ï w j) 0ûF 0; È!ý ZF 0; øG÷+X JZ4i0; È7-
O u 6 Y+X3+5 C\$À Ä JF 0; Q ?F >| 0c È 4 ZF 0; F >| X) 0û , ' p0aL\$] È 0 Z
F 0;, 'KIB = J i y ` 0 ZF 0; Ä!ý ZF 0; ï7--() ... 0 È5 \$5 È) 0ûWj ÈB3
B ½5\$Ô\$Ðéï È6< D_163?G5¢ ÈF28W»Ä +XÄ

5.2.3 缓存机制

j Q žB+ ÉFO Ö ¼ ž ð3RFO Ö ÈDSmartView G÷+X ¶/ý5C ^jf ÈL}~)
(™*6.ñ- AïL NÁ!Q È Q ž 4*6 x)- Ä DSmartView'5C ^jf 6j žB+ É5C ^ ¼
ž ð3R5C ^ Ä

žB+ É5C ^ Ö

j ¶@ ã.ñ- IO , W7-+&N, ÈDSmartView 0Eï5C ^0aL\$ È 6 h+X ž 5ž •5C ^ Ä
žB+5C ^ _ X B ž &OÆ x -;5C ^ È 2 ï " ^ X I-\$ Õ -+X È 2 ï"Ñ 9 ½ þ
ž Ä ÐE- !5ž •5C ^ È f ½!QAïL & a -\$ Õ þ5C ^]9ç Ç Ä ž É5C ^ _ X
ž \$à& É•5C ^ È'f >+a > LO G ð 5C ^] ž, F È ½ i ž µG 1ç# 6
ž É•>1 ž Ä . & Ä

ž ð3R5C ^ Ö


j¶Q žð3RFOÖ È3+5 X→¶yQ B& ÈJ65 ïLö 5C^ Èf,Q ½ —>|-(<
B & È -\$ ÕF 5C ^],'5 ïLö È y A ž ð3R ý Ä &L\$ Ä

5.2.4 64位计算

+a %AÑ1Ç j ° _ ...EõFOÈ- },' k#q CPU¼ ý ØE3+5 " ~M'!•• 64 }AÑ1Ç &
È64 }3+5 F>| \$ W93 \$,` F 1Ç È _ 1 µ ^ 0Q Eî 48TBÈ P5 ,` 32 }
EÝ & "4y =7- O U.œ & ¼ ý ØE3+5 ,` W7- Ä

DSmartViewj ï+O 64 }EÝ & È ¼5¾ _ 164 }3+5 È7- O u 6 Y+X 64 } CPU
¼ ý ØE3+5 ,`AÑ1Ç H ï ¼Cµ W µ ^1Ñ*67- È È ž 4*6 W7-E³ 32 } £ 9±W wÄ

5.2.5



5.3 形成的安全管理体系

DSmartView' 1~1Ñ*6 f3+ È+a+X g1Ñ6 Q ≠ ¼ 1~AïL x f j f i ž OE+X B 6 j ž Ä]+X g1Ñ*6 Q ≠ 5 +X g ¼+X g4ôAï5ž × 1~Aï L x f j f i ž OE+X B 6 j ž Ä &é Ä+e €1®= ÄG} é Ä ž\$ÀFJAß Ä FG Õ 0; ; Ä Oq1+KM' úOÇ)B' Ä) ¾(©!º, ' 1~M0"r B3+X 1~1Ñ*6 - î)à \$ = 1~Aï Ë f Ä<& Èhó ž Ä, p9FJAß Õ Õ.w_1Ðö ÈçW Lç Añ L\$.!a×4ô 1 3+5 , 1~F >| Ä

5.4 分布式架构

DSmartViewG÷+X 6 3 ? æ ' È k?± Q ± 5 z Än , Ä O g1 Ä5•5 = Ñ ~ Ä
 Aî 7G÷Lö Q ± ú) F Ö 0; ï Ä 4 Q t w F >| 3 G 5¢ È 7- O w>'COE-È
 ýE« ... = Ñ ~ » È ø õ MbM) F È= Ñ , Q ± È 6! ³Q ± LÀ; ý X µ
 5•)B ³] È 0 W0; Ö Añ3+5 / Ä

DSmartView, " » ³ ?G 5¢ 5 ; /ý Ä+X j Ý Ö

ž Ä h ö Ç %o ÖG÷+X ü j' 7, é ? È Añ ž Ä k = Ñ , =L\$ YF >| Ä 5•
 5 = N ~ ö/ëG /¢ Ö 65•5 = Ñ ~ G 5¢ X 0 AÑ1Ç j:) F ÈÄiL È 9 xF- }
 äMb ž A = Ñ ~ Ä

F 0, IO Ö 6Aî 7Pj Ø Q ± G 5¢ X 0 F J AÑ1Ç j: È 6" žG÷ Lö, ' » È È
 ý A5•5 FJAß å0± È w žG÷Lö, '0c È W ¼ 9 x W ÄAî 7Pj Ø Q ± < & § 9 ž
 5C ^ ï7- È7- O Añ ž Ä = Ñ ~ Ä j F5•5 uLì &, ' ž ¼ ø W Ä

ž Ä O » TM ... Ö _ 1 -+X J AÑ1Ç j Ä! ý wM0 1>ö ž Ä k = Ñ Ä
 O »5•5 Ä ž Ä&é + ? E+X È 7- O £>'COE- ø F- } ...&é h ž Ä
 L\$FJAß -+X/ñ 9FJAß •AþÈ _ 1+X gAÖAñ ¼ Ö · Đ ö È Añ , '1 ~ V A

5.4.11 系统冗余

3+5 Ç %o _ Lì Ä+X3+5 ú ž 1~, /ý ± {é È 9 x, ' Q 3+5 , '0c È
 W ¼ M• W Ä DSmartView, ž Ä h ö, ' Ç %o G÷+X ü j' 7, é ? È £7 È 0 j
 ~ j k ž Ä È 0 C i 7 z A Ä' 7 ž Ä µé > k ž Ä µé î & <!• È
 5 î & ž Ä ¶" ž Ä x A M ž Ä ÖA- ž ú ý ÖE » & Ä f k ž Ä Åj & È
 ' 7 ž Ä Jöü £ 1+X f È 7' &L\$ 0. Eî 1 0 Äf k ž Ä '= > È J8 Ø
 <!• Y+ A \$, ' G 5• Ä5 AÑ ú ÖA- ž È Añ3+5 , ' ž ¼ ø W Ä



5.4.2 跨网连接

5•5 F FJ) % 6 3 ? æ ' , 3+5 8# £Gý?± Ä+a % Á = Ñ ~ , ' # Ä+X È ú w
 1 ~ W , ' µ5•LÄ/ë •AîAÑ ¼5•L(1yAî 7 , ' +X È X465• &4ý h J *)àFJAß
 9*È IP ` p Ä IP ` p = ?ñ È+J8#_ # F >| TCP { P EÄ , ' JLÜ A63 3 A J] T
 @ ã :L NÈ ÈDSmartView È ¶ J/y ° _ {!å Añ5•5 F FJ Wž i ž7-(@ W k
 ?± 6 jF6 AF Ö ¼LÄ/ë0~F? Ä
 F6 AF Ö Ö
 F2+X ¾ ž È1 ¼ žG÷Lö1 0 é Te /"Ñ 9 È IP ` p , ' ö å Ä

ÄF28 901 9 IP , ' ö å Ä

ÃF2 8 ü éG-"Ñ 9 * Ê IP , 'õåÅ
LÄ/ë0 F? Ö
F2+X ¾G 5¢ ¶5•L(FG}5ž ¶ U I, ' ö • ö *1†+• , 'Lb&› É1y jLÄ/ë)ß ³ Ä

5.4.3 指点续传

5.4.44 数据库管理工具

L\$! a ×4ô 1 È ¶ ž Ā1Ñ*6 § Ä DMS Management È _ 1 < &1Ñ*6 J Z
 ž Ā ×7- OG}5ž ž Ā 5 &é ĀAî 7 Ā1~ Ñ*6 ú ž Ō y - ... ž Ā ö ¼
 i7- x7- O- x ž Ā, F >|(æ 1 Ā1~ & A ŌA- ¼ » &1y î & Ý x7- O B
 ¶ " ž Ā ¶ " ŌA- ĀC» iú3.5 y ~G Aà ... x7- O x f ž Ā ú4 Z F
 G Q ‡, _ OE ÄFJE ÷ z Ä1Ñ*6 s È7- O î)à) L\$! a ×4ô 1 , ' ~ é }, ' G}5ž Ä
 - x ú5\$ Ô 0.5 T 0.5\$ O V •, = i È ± W ` Q ž Ā 0 x). È w3+5
 ☐ f v AFÖ Ö ÈL~ 0 ú >5 5\$ Ô @ \Ä

5.4.5 IPv6 支持

L_ -plIPv4 p#, 6G¶ m È ~ *3 " 4y 0 ü D G 5¢ ¼ Ä+XPv6 ÄDSmartView,
 4 Z Q ‡ ú) F Ö w _ 1 IPv6 È AñEÝ & X ; 0 Ä6,,5• w4xE÷0;]7- O0c È
 F >| È j J Ä6,,5• ¼(™6,,5•, FO0c È ... P® Ô8Z Ä


5.5 数据接口能力

DSmartView È ¶ ü, ' ž Ō /ñ 9FJAß Ö È7- O > 4/y JAî 7 , ' &L\$ È w J Ñ3+5) ÖFO Ö Ä

È 5 h+Y, ' JFJAß • ú0c È Q x, ú1\9e? 5 > ž G DongShan Intelligent Water È8-1 WGy Ö F2G}


5.5.11 数据采集能力


DSmartView È h+X OPCJA ÄOPCD ÄModbus ÄPLC ÄDCS Ä+e È?ô4Ö Äß ?ô 4Ö Ä 1~ ¼ 7- ly ¼ q %o Z W2« j 3, ® %o /yPj Ø •Ap Ä _ 1 TCP ÄUDP Ä b ¼ GPR5JAß è ? È7- O % Cä WG 6) à jAî 7 ž G÷Lö, ' M0"r Ä



X(TM6,5•]•JFw`~+X TCPF UDPFJAß,‘Aî 7 ÈFJAß,‘ Ö · j+X g8 È y ,
1° ... Ö· È j !” DSmartView • È ¶ TCP Server/Client ¼ UDP
Server/Client È+X ¾ ¼!”2«Aî 7F >|FJAßÈ Ö B3 Ö+a3+5 1Ñ*6È+X g M0 i
žM0?±4ö4÷FJAß Ö · £ Ä

5.6





5.6.2 并行开发

j ¶ w W?ô Q 0; ' 0 FO Ö ÈDSmartView _ 1 ¶> 0 i7- Ä q Aè
0 0; j k 0; È X !] E •! 0; , ' ~G 46 µé È E •& _ 1 7 È E •, §
f Q Þ È ! D7- O8 Ø /j â0±N© È 0; µé>Ü ? F ?¶- È 0; E •> M0F
>| | ý ØE £ +O x Ä !> 0 i7- 0 E-0; Q Þ F È@ ä P5 0)ß³]
... è 0 j k, +'N, .)5Y. 0; Aâ&L\$ ¼ w 0; CXGÿ 9 , W ^Ù Ä

5.6.3 3D支持

DSmartView, ' Ò g1 _ 1 , • 3DQ » Ä3DQ » _ 1 üEœ Ä5Y n ¼ £0+1y J/y
?c @ 7 ' x _ 1 X € Q »]FJE÷0Ç Ä Q - ¼ µ5žM' -1y J/y {!å .../j žx _ 1
€ Q > N!8¢ F ¼L &ñ1y ' &(©x x _ 1 È&é 8Z ¼E~F) 8Z T/y é ? Ä FJE-3DQ » È
7-Of ØE * \$CdF)à j Ä \$-\$?ò ú \$ §0 ° O, +kM' Ä

5.6.4 固定义点类型

DSmartView È ¶ Q &é Ä ‡&é ÄF 1Ç&é ÄAî 7F>Jé» uF- ö&é1y 13
/ý&é2« » È v j ¶F 0!% Cä+X g, ' Z W FM0"r ÈDSmartViewF 1 8 È y&é2« » È
-+X3+5 N' È y, ' h+X ò È • -+?+ D8 È y ò È ò , ' 2« » L" h
+X, ' » Ä#ž&é » ¼ ‡1V b » F ÈF _ 1 ..n /-F51, (@!02« » È -+X&¥#k Ä8 È
y&é2« » >N' È y&é2« » 0 g È V 9 D4-> || ^ i7- Ä< & _ 1 0; E • È
ÿ ? 0;0+ =Lî Ö È w 0; tAFO ÖÄ


5.通知

SmartView Ë ¶ J/y ØA- ØF1 Äf ï. È 5 Fb ï. Ä.

Å P 'ØA- ØF1 Äf žé@

Ff ØF1 C ØA- '2« [Ä

A



6.2 硬件参数配置

位号数量	建议配置	
50000 ;	3+5	32/64 }
	CPU	2 h 2.4GHz
	μ^+	4G
	.oe-	1T
	5•‘	1000/100M
100000	3+5	32/64 }
	CPU	4 h 2.4GHz
	μ^+	8G

	3+5	64 }
500000	CPU	6 h 2.4 GHz
	μ^+	16
	. ∞ -	T
	5•'	1000M
1000000	3+5	64 }
	CPU	8 h 2.4GHz
	μ^+	32G
	. ∞ -	8T
		1000M